


Museum Juist

Raum 1

Positionsplan ... m 1 : 50

09.09.2021 kp





Museum Juist

Raum 11

Positionsplan ... m 1 : 50

09.09.2021 kp





Museum Juist

Raum 8

Positionsplan ... m 1 : 50

09.09.2021 kp





Ansicht Seitenansicht

Pos. 8.2 (Beispiel 8.2.1)

Herstellung, Lieferung und Montage  
Pos. 8.2 u-förmige Sockel  
und Steckbretter

Material Koskidecor Eco oder gleichwertig  
d = 19 mm, Farbe nach Angabe,  
auf Gehrung verleimt, Sichtkanten geölt,  
mit kleiner Mittelzarge, einige Sockel mit Aufsätzen

Pos. 8.2.1 b x t x h = 30 x 26 x 90 cm  
mit Vitrinenaufsatz nach Regeldetail 1, h = 18 cm

Pos. 8.2.2 b x t x h = 10 x 26 x 40 cm

Pos. 8.2.3 b x t x h = 15 x 26 x 50 cm

Pos. 8.2.4 b x t x h = 30 x 50 x 40 cm

Pos. 8.2.5 b x t x h = 40 x 26 x 90 cm  
mit Aufsatz siehe Zusatzdetail

Pos. 8.2.6 b x t x h = 26 x 26 x 75 cm  
mit Aufsatz siehe Zusatzdetail

Pos. 8.2.7 b x t x h = 26 x 26 x 40 cm

Pos. 8.2.8 b x t x h = 15 x 26 x 50 cm

Pos. 8.2.9 b x h = 30 x 90 cm nur Steckbrett

Pos. 8.2.10 b x t x h = 12 x 26 x 60 cm

Pos. 8.2.11 b x t x h = 15 x 26 x 40 cm

Pos. 8.2.12 b x t x h = 30 x 26 x 90 cm  
mit Vitrinenaufsatz nach Regeldetail 1, h = 14 cm

Pos. 8.2.13 b x t x h = 10 x 50 x 40 cm 2 Stück

Pos. 8.2.14 b x t x h = 40 x 26 x 60 cm

Pos. 8.2.15 b x h = 10 x 40 cm nur Steckbretter 12 Stück


Pos. 8.2.16 b x h = 42 x 170 cm nur Steckbrett

Pos. 8.2.17 b x t x h = 15 x 26 x 60 cm 2 Stück

Pos. 8.2.18 b x t x h = 15 x 50 x 40 cm


Pos. 8.2.19 b x t x h = 26 x 26 x 50 cm

Pos. 8.2.20 b x t x h = 30 x 26 x 90 cm  
mit Vitrinenaufsatz nach Regeldetail 1, h = 18 cm, siehe Zusatzdetail




Detail Pos. 8.2.5 - m 1 : 2

Aufsatz aus gleichem Material,  
auf Gehrung verleimt  
mit in Falz eingeklebter winkliger Scheibe,  
innerer Boden  
aus satinieretem Acrylglas  
mit LED unterleuchtet,  
Drucktaster am Sockel vorne mittig,  
2 Mittelzargen im Sockel zur  
Führung des Tastenkabels dazwischen  
Verschraubung des Aufsätze sichtbar  
auf der Rückseite.




Detail Pos. 8.2.20 - m 1 : 2

Vitrinenaufsatz nach Regeldetail 1  
aber mit Vitrinenboden  
aus satinieretem Acrylglas  
mit LED unterleuchtet,  
Drucktaster am Sockel vorne mittig,  
2 Mittelzargen im Sockel zur  
Führung des Tastenkabels dazwischen



Detail Pos. 8.2.6

Aufsatz für Hörstation aus gleichem Material  
würfelförmig auf Gehrung verleimt,  
auf Rückseite mit Leiste sichtbar  
verschraubt



Herstellung, Lieferung und Montage  
**Pos. 8.1 Unterkonstruktion  
für Fotoboden**

Material:  
Spanplatte Weiß auf Gehrung verleimt  
"Rillen" MDF durchgefärbt schwarz matt lackiert

Ausrundung MDF geschlitzt  
In die Rillen werden u-förmige Podeste eingestellt  
oder Tafeln eingespannt.

**Gesamtbreite der Unterkonstruktion 15.10 m**

Konstruktion nach Vorschlag des Anbieters.

Alle Maße sind vor Ort zu prüfen!