



Beratungsvorlage Nr.: BV/2023/110

Sitzung/Gremium

Bau- und Umweltausschuss
Verwaltungsausschuss

Am:

22.08.2023
23.08.2023

Status:

öffentlich
nicht öffentlich

Bezeichnung des Beratungsgegenstandes:

Vergabe des Auftrags für Ingenieurleistungen zur Maßnahme "Sanierung der AZ-Anschlusspunkte zur Schlauchliniermaßnahme 202218"

Beschlussvorschlag:

Die Vergabe der Ingenieurleistungen zur Maßnahme "Sanierung der AZ-Anschlusspunkte zur Schlauchliniermaßnahme 202218", an die Firma ARGO Ingenieurgesellschaft GmbH, wird beschlossen.
Die Auftragssumme beträgt 43.537,65 € netto.

Sachverhalt/Stellungnahme der Verwaltung:

Im Jahr 2023 wurden diverse Schmutzwasserhaltungen aus dem Werkstoff Asbest-/Faserzement (im Folgenden mit FZ/AZ abgekürzt) mit einem Schlauchliner saniert. In den sanierten FZ/AZ-Haltungen – in der Karl-Wagner-Straße, der Mittelstraße und der Wilhelmstraße – befinden sich 26 FZ/AZ-Anschlusspunkte (Anschlusspunkte = Übergang zwischen Hauptkanal und Anschlusskanal). Aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion ist die Sanierung der Anschlusspunkte zwingend erforderlich. Aufgrund der Korrosionseigenschaft der Anschlusspunkte ist eine Sanierung in geschlossener Bauweise nach heutigem Kenntnisstand nicht sinnvoll. Die Sanierung in offener Bauweise ist möglich. Die geplante offene Bauweise zur Sanierung der 26 Übergangspunkte wird durch ca. 16 Baugruben im Straßenbereich erfolgen. Diese Baugruben werden nacheinander entstehen und nicht gleichzeitig, damit die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich gehalten werden.

Die Durchführung der Maßnahme ist aus den folgenden Gründen dringend erforderlich:

1. Es besteht Einsturzgefahr im Bereich der Anschlusspunkte
2. Es besteht Verstopfungsgefahr, da die Anschlusspunkte nach der Schlauchliniermaßnahme 2023 nur 80% geöffnet wurden.

Die Honorarermittlung für die Planungsleistung dieses Projekts liegt bei 43.537,65 € netto. Die ARGO Ingenieurgemeinschaft hat bereits das vorangegangene Projekt eng begleitet und hat einen hohen Kenntnisstand unseres Kanalsystems.
Die Mittel für die abschließenden Sanierungsmaßnahmen von Teilen der Mittelstraße

/ Karl-Wagner-Straße / Wilhelmstraße sind im Haushalt fest eingeplant und verfügbar.

Die Kostenschätzung der gesamten Maßnahme beträgt 300.000,00 € netto.

Es wird daher vorgeschlagen, den Auftrag für die Ingenieurleistungen zur Maßnahme „Sanierung der AZ-Anschlusspunkte zur Schlauchliniermaßnahme 2022/18“ im Wert von

Angebotssumme (netto)

43.537,65 €

an die ARGO Ingenieurgemeinschaft GmbH aus Norden zu vergeben.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein	
Gesamtkosten der Maßnahme (Anschaffungskosten/Herstellungskosten): 43.5637,65 Euro	Jährliche Folgekosten: ☐ Ja ☒ Nein Euro
Finanzierung: Eigenanteil der Gemeinde (inkl. Kredite): Euro	Objektbezogene Einnahmen (Zuschüsse, Spenden, Beiträge): Euro
Veranschlagung: Gemeinde: ☐ ErgebnisHH (Ifd. Kosten) ☒ FinanzHH (Investitionen)	☐ BAD ☐ Wirtschaftsbetriebe ☐ Erfolgsplan ☒ Vermögensplan

Im Auftrage

Im Auftrage

(Otterbach)

(Jansen)

Anlagen:

Kanalplan 1

Kanalplan 2

